

# Soirée débat 02 avril 2015

## Les médicaments dans les eaux, quels leviers pour les réduire?



### Les ateliers débat

#### Groupe 2

Animation : Natacha Amorsi, OIEau

L'atelier s'est déroulé en 4 temps :

- Présentation/Diagnostic
- Atelier « gommettes » et présentation des leviers identifiés au cours de l'étude sociologique
- Tendances et modes d'action qui semblent prioritaires
- Conclusion : les messages clés.


#### 1. Diagnostic

Le diagnostic étant de nature incertaine, il est illogique de raisonner sur les leviers.

Les mots clés des leviers ont peu intéressé les participants qui ont discuté de leur mise œuvre (des actions) et davantage de leur enchaînement logique :

- A quel niveau déclenche-t-on le principe de précaution et de prévention par rapport au niveau de connaissance et diagnostic partagé ?
- La hiérarchisation du risque est difficile du fait de la nature des données d'entrées exprimées en nano grammes
- Il existe une nécessité de mieux comprendre les effets (effet cocktail et écotoxicité)

Figure 1 : Diagnostic-groupe 2




## 2. Atelier : priorisation des leviers

Deux grandes familles de leviers sont apparues, une prioritaire et une peu prioritaire.

**Tableau 1 : Les leviers prioritaires identifiés par le groupe 2**

Leviers	Nombre de gommettes	Priorité
Améliorer la visibilité environnementale	3	Non prioritaire
Améliorer le traitement	2	Non prioritaire
Améliorer les pratiques de consommation	10	Assez prioritaire
Améliorer les pratiques de prescription	11	Prioritaire
Développer la recherche	10	Assez prioritaire
Former, éduquer	17	Prioritaire
Développer les instances de médiation	0	Non prioritaire
Légiférer	4	Non prioritaire
Améliorer la communication	3	Non prioritaire
Améliorer les filières de récupération	11	Prioritaire

**Figure 2 : Les leviers présentés par importance- Groupe 2**



## 3. Quelles actions concrètes envisagées à partir des leviers ?

### Les leviers peu prioritaires

#### Améliorer la visibilité environnementale et la visibilité sur la santé.

Le prescripteur décide pour le patient. Le soutien des lobbyings est important. Il y a également une question de confiance. C'est en lien avec la communication et le besoin de recherche

#### Améliorer la communication sur les médicaments.

Les publicités sur les médicaments poussent à les banaliser.

#### Légiférer.

La dimension politique manque. Or, elle est en amont de la législation.



#### Développer les instances de médiations.

Son efficacité est en doute. « On n'y croit plus ». Il n'y a pas d'égalité entre les parties du débat car les laboratoires sont trop puissants.

## Les leviers prioritaires

- Former éduquer
- Développer la recherche
- Améliorer les pratiques de prescriptions
- Améliorer les pratiques de consommation
- Améliorer les filières de récupération et de valorisation

**Figure 3 : Schéma synthétisant les leviers prioritaires et leur enchainement logique**



## 4. Conclusions

- Il est nécessaire de gérer à la source (du fait des pollutions diffuses)
- Le traitement est le dernier levier
- Limiter la délivrance des médicaments
- Changement du modèle économique + courage des politiques par rapport aux intérêts économiques
- Leviers principaux : sensibiliser / former / éduquer